

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

HEPATYL®

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Taraxacum dens leonis 3 DH

Chelidonium majus 5 CH

Carduus marianus 3 CH

Cynara scolymus 3 DH

Hydrastis canadensis 3 CH

Lycopodium clavatum 5 CH

China 3 DH

Solidago virga aurea 3 CH

Berberis vulgaris 3 CH

Sulfur 7 CH aa

Excipient QSP 1 ml

Pour la liste complète des excipients, voir la rubrique « Liste des excipients ».

FORME PHARMACEUTIQUE

Solution buvable.

INFORMATIONS CLINIQUES :

Espèces cibles

Chiens, chats.

Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles

Chez les chiens et les chats :

- Médicament homéopathique traditionnellement utilisé comme draineur hépatique.

Contre-indications

Non connues.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Aucune.

Précautions particulières d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez l'animal

Aucune.

Autres précautions

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Non connus.

Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Non connues.

Posologie et voie d'administration

10 gouttes pour les animaux de moins de 10 kg et 10 gouttes par tranche de 10 kg de poids corporel une fois par jour pendant 3 semaines.

Administrer directement dans la bouche de l'animal ou diluer dans l'eau de boisson ou mélanger à l'aliment.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire

Non connu.

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

Propriétés pharmacodynamiques

Caractéristiques pharmacocinétiques

INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES

Liste des excipients

Ethanol à 15 % V/V.

Incompatibilités majeures

Non connues.

Durée de conservation

5 ans.

Précautions particulières de conservation

Ne pas conserver à une température supérieure à 25° C.

Nature et composition du conditionnement primaire

Flacon verre type III
Bouchon polyéthylène

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

Numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/1919091 6/2008

Boîte de 1 flacon de 30 ml et de 1 pipette graduée

Boîte de 1 flacon de 125 ml et de 1 pipette graduée

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Date de première autorisation/renouvellement de l'autorisation

19/06/2008 - 25/03/2013

Date de mise à jour du texte

30/09/2013