

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

URICYSTYL®

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Cantharis 5 CH
Sérum d'Anguille 5 CH
Apis mellifica 5 CH
Mercurius corrosivus 4 CH
Belladonna 5 CH
Terebinthina 5 CH
Berberis vulgaris 3 CH
Solidago virga aurea 3 CH aa

Excipient QSP 1 ml

FORME PHARMACEUTIQUE

Solution orale.

INFORMATIONS CLINIQUES

Espèces cibles

Chiens et chats.

Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles

Chez les chiens et les chats : médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles urinaires fonctionnels, en l'absence d'autre pathologie sous-jacente.

Contre-indications

Non connues.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Aucune.

Précautions particulières d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez l'animal

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Aucune.

Autres précautions

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Non connus.

Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte

L'innocuité de la spécialité chez les femelles pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, les médicaments homéopathiques sont traditionnellement utilisés chez les femelles en gestation et en lactation.

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Non connues.

Posologie et voie d'administration

Une goutte par kg de poids corporel, selon l'un des schémas suivants :

- troubles aigus : toutes les heures les 3 à 6 premières heures puis matin, midi et soir, jusqu'à disparition des signes.
- troubles chroniques : matin, midi et soir jusqu'à disparition des signes.

Administrer directement dans la bouche de l'animal à l'aide de la pipette graduée ou diluer dans l'eau de boisson ou mélanger à l'aliment.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire

Non connu.

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

Propriétés pharmacodynamiques

Caractéristiques pharmacocinétiques

INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES

Liste des excipients

Incompatibilités majeures

Non connues.

Durée de conservation

5 ans.

Précautions particulières de conservation

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

Nature et composition du conditionnement primaire

Flacon verre type III

Capsule polypropylène

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments