

# NOVALAC

## ALLERNOVA AR+

	/100ml	Novalac Allernova AR+
<b>Energie</b>	kcal	67
<b>Equivalent protéique</b>	g	1,6
Caséines	%	100
Lactosérum	%	0
Hydrolysat	%	poussé
<b>Lipides</b>	g	3,5
Ac.linoléique	g	0,6
Ac.α-linolénique	mg	58
DHA (Acide docosahexaénoïque)	mg	16
ARA (Acide arachidonique)	mg	4
<b>Glucides</b>	g	7
Lactose	%	0
Maltodextrine	%	95,1
Amidon	%	1,4
<b>Sels minéraux</b>		
Na	mg	22
K	mg	82
Chlore	mg	54
Ca	mg	81
P	mg	45
Mg	mg	6,8
Fe	mg	1,1
Zn	mg	0,5
I	µg	14
Cu	mg	0,05
Mn	mg	0,007
Cr	µg	<6,1
Mo	µg	<6,1
Fluorure	mg	<0,06
Se	µg	3
<b>Vitamines</b>		
A	µg	59
B6	mg	0,08
B12	µg	0,2
C	mg	8,1
D	µg	1,6
E	mg	1,2
K	µg	4,1
Thiamine	mg	0,11
Riboflavine	mg	0,2
Biotine	µg	2
Niacine	mg	0,6
Ac.folique	µg	11
Folates	µg-EFA	18
Ac.panthoth.	mg	0,7
Choline	mg	23
Inositol	mg	3,4
Taurine	mg	5,4
L-carnitine	mg	2,7
<b>Nucléotides</b>	mg	
Charge rénale	mOsm/l	153,7
Dilution	%	13,5

### REGURGITATIONS ET APLV

Le premier choix en cas de symptômes d'une allergie aux protéines de lait de vache (APLV) est une diète d'élimination. Les régurgitations font aussi partie des symptômes d'une APLV (primaire ou secondaire).

### NOVALAC ALLERNOVA AR+

Le premier hydrolysat poussé épaissi pour la prise en charge à la fois de l'APLV et des régurgitations.

### COMPOSITION ADAPTEE

- Hydrolysat poussé de caséines sûr et efficace (99% de protéines < 2000 daltons)<sup>(1)</sup>.
- Complexe PAX: complexe épaississant breveté (Pectine, caroube, amidon):
  - Epaissement efficace indépendamment du degré d'acidité;
  - Améliore le confort digestif.
- Sans lactose pour une tolérance optimale.

### EFFICACITE PROUVEE

Après 14 jours:

- Diminution significative:
  - du score CoMiSS et de l'index SCORAD<sup>(1)</sup>;
  - des pleurs (>1,5 h/j) et du sommeil agité<sup>(1)</sup>.
- Normalisation de la consistance des selles (chez 90% des enfants)<sup>(1)</sup>.
- Amélioration significative des courbes de croissance<sup>(1)</sup>.



Code CNK	Produit	De – à
4252-292	Novalac Allernova AR+ 400 g	0 – 36 mois

1 mesurette pour 30 ml d'eau



CoMiSS = The Cow's Milk-related Symptom Score  
SCORAD = Scoring atopic dermatitis

<sup>(1)</sup> Dupont et al., 2016, BMC Pediatrics, 16:96 -DOI 10.1186/s12887-016-0637-3: Tolerance and growth in children with cow's milk allergy fed a thickened extensively hydrolyzed casein-based formula.